


Fallopian Tube & uterus



طولها من 10 ل 12 سم مكونه من 4 اجزاء هناخدھم دلوقتي

ھم histologically قريبين من بعض زي ماتقول فيه اسكيمه ماشيين عليها لكن anatomically عبارہ عن 4 حاجات

1- الحتہ اللي داخلہ جوف ال uterus اسمھا ال **intra mular part** ودي بتفتح فيه

2- وفي حتہ ضيقہ اوي اسمھا ال **isthmus**

3- وفيہ حتہ واسعہ ومنفقہ لان الجدار بتاعھا رفيع اوي اسمھا **ampulla** واهميتها انها هي المكان اللي بيحصل فيه sperm fertilization

4- وفيہ حاجہ شبة القمع ف الآخر اسمھا **infundibulum** وبتنتهي ف الآخر ف fimbria وده اللي فيه ال processes اللي بتلقط ال ovum من ال ovary

*فيه حنت اللي بتيجي على سؤال اكثر حته : 1- اكثر حته ال **mucosa** بتاعتها folded وفيها **musculosa** و **serosa** بس مش فيها **submucosa** هي ال **ampulla** : ودي بقا ال **epith.** فيها عبارہ عن **simple columnar** ويكون عبارہ عن جزئين : -جزء **ciliated** ودي بتطول وبتكبر ف العدد ف حالہ ال fertilization -الجزء الثاني **non ciliated** ويبطلق عليه **secretory part**

ال-cillia بتزق ال ovum ناحيہ ال uterus وعددها ناحيہ ال ovum (بالاخص ف ال infundibulum) بيكون اكثر من ناحيہ ال uterus **عشان** بيحل محلها ال **musculosa** (**inner circular & outer longitudinal**) وهي بتكون اقوى منها فبتكون قدرتها اعلى على انها تحرك ال ovum (واكثر مكان بتكون فيها **more thickened** هي ال **isthmus & intramural**)

-طيب ال **secretory part** ده ياما بيفرز حاجات تغذي ال ovum ياما sperm ياما zygote طيب الافرازات دي... في حالہ ال sperm ف ال secretory cells هتكون هي اخر مرحلہ ف ال capacitation بتاعته وبكده يكون اكتمل نموه نهائيا (بيكون موجود اكثر ف ال intramural part ناحيہ ال uterus)

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

* **tubal ectopic pregnancy** ده باختصار ان الovum لما يحصلها fertilization بتعمل ال implantation ف ال ampulla مش ف ال uterus وده لان الisthmus بتاعها ضيق اوي ومايخدش ال fertilized ovum

Uterus

بيتكون من 3 اجزاء

1- قبه كده فوق اسمها **fundus**

2- الاتنين اللي الجدارين اللي على الجنب اسمهم **body**

3- عنق الرحم اللي اسمه ال **cervix** بيبقى bulging ف ال vagina

* ال fundus & body الاتنين ليهم نفس التركيب : بيتكون من

1- **mucosa** او **endometrium**: بيتكون من (**simp. Col. epithelium**) وتحتيه **lamina propria** فيها **glands** اسمها **endometrial glands**

2- **myometrium** او **musculosa**: بيتكون من 3 طبقات : -الاولانيه القريبه من ال **mucosa** اسمها **mucosal longitudinal layer**

-الثانيه بقا : دي اهمهم لانها ياما هتبقى **inner** هتبقى **oblique** بتبقى محوطه ال **vessels** عشان كده سمينها **vascular layer** ساعه الولاده تقوم بفعل **oxytocin hormone** تقوم العضلات دي تنقبض على الاوعيه فتمنع حدوث **hemorrhage**

-والثالثه **supra-vascular layer** نوع ال **muscles** هتبقى **longitudinal**

3- **perimetrium**

* طيب ال **endometrium** بيتكون من جزئين **superficial part & deep part**

-ال **superficial** هي اللي دايمًا بتقع كل شهر وال **deep** بتخليها زي ماهي عشان اللي هي بيحصل منها **regeneration** (مش بيبقى فيها **epith.**) عشان يعوض الفقد ف ال **superficial**

* طيب اشمعنا ال **superficial** هي اللي بتقع وال **deep** هي اللي بتستمر ..وده سؤال شفوي مهم ..هو عاوز حاجه ف التركيب ...؟

- فيه **arcuate artery** بيطلع من ال **uterine artery** ... بيتقسم ل **2 branches** واحد اسمه **basal** والثاني اسمه **spiral**

* ال **straight artery** بيغذي ال **deep zone** كلها زي زي اي **artery** مش بيتاثر بال **level** بتاع الهرمونات

*الفكره بقا ف ال spiral منبدايه اسمها اللي هي حرف ال Sفهو بيغذي ال superficial zone وفيه خاصيه مهمه جداا مش موجوده ف اي arteryتاني ف جسمنا حو هو انه بيباثر بال levelبتاع ال progesteroneلو حصله زياده ف نسبته ف الدم بتلاقي ال artery يحصله vasodilatation وبيكبر ويوسع كده لكن مجرد من ال levelبتاعه يقل بيحصل vasoconstriction وبالتالي الطبقة دي بتتهد خالص